LANDESGARTENSCHAU ULM 2030 I VORPLANUNG

BLATT 1

ANLAGE 1 zu GD 016/24

Der Festungsgraben- Blick und Weg zur Wilhelmsburg

[LGS1_KBB Ideenteil]

Der Festungsgraben als eindrucksvolles Rückgrat des historischen Ensembles. Mit dem Weg im Graben und dem Rückweg oberhalb der Anschlusslinie (Werk XI) entsteht ein neuer Rundweg zwischen Wilhelmsburg und Kienlesbergbastion. Angesichts des natürlichen Reliefs nicht barrierefrei. Der Weg über der Contrescarpe wird daher eingerichtet für ein autonomes Verkehrssystem (people mover).

Plateau an der Kienlesbergbastion: Das barrierefrei erreichbare Plateau eröffnet auch Menschen mit Beeinträchtigung den Blick über die Stadt. Es ist Teil des neuen Höhenwegs um die Wallkrone. Als Respekt vor dem Denkmal wirken die neuen Strukturen aufgesetzt.

Geschichtspark Kienlesbergbastion

[LGS1_KBB]

Die Kienlesbergbastion wird als Geschichtspark entwickelt, in dem sich die Erkundung der historischen Struktur mit klassischen Parknutzungen verbinden. Der Rondengang erschließt die Basisebene, auf dem Höhenweg wird die Wallkrone erfahrbar. Der Südostbalkon mit Blick über die Stadt wird barrierefrei erreichbar sein. An dem Reduit entsteht ein Veranstaltungsplatz.

Erschließung von außen

Das Festungsensemble wird von Süden her neu erschlossen. Die Glacisroute verläuft über die beiden Brücken am Ruhetaltor und erschließt einen neuen Zugangsplatz am Heckenbühl.

LEGENDE

- Baum Bestand
- Baum Planung
- Baum Rodung
- Baum Rodung bauseits
- Gehölzschirm/Marker Planung
- Großstrauch/Marker Planung
- Rasen
- Wiese
- Stauden und Gräser
- Strauchflächen
- Hecken
- gärtnerische Sonderthemen / Sondergärten
- Asphalt
- Asphalt gegrindet
- Asphalt „Possehl"- Glaciroute
- Kleinsteinpflaster
- Mosaikpflaster
- Rasenfugenpflaster
- Ortbeton
- wassergebundene Decke
- Holzbelag
- Kies
- EPDM / Fallschutzbelag
- Spielsand
- Langbank
- Rundbank
- Fahrradbügel
- Leuchte
- Spielgerät
- Fitnessgerät
- Sitzstufen
- Stützwand
- Stufen
- Steg/Brücke Planung
- Geländer
- Wasser
- Lärmschutzwand
- Verblendungen
- Bearbeitungsgrenze
- 490,60 Höhen Planung
- 5,6 % Gefälle

SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH
Lehrter Str. 57
10557 Berlin
Tel 030 / 66 77 67 4 65
Fax 030 / 66 77 67 4 50
www.sinai.de
ulm_2030@sinai.de

VORABZUG

Landesgartenschau Ulm 2030

Lageplan Freianlagen
Teilbereich LGS 1 Kienlesbergbastion und Graben

M 1:500 I Format 104 x 175 cm

Stand 22.02.2024

N

LANDESGARTENSCHAU ULM 2030 I VORPLANUNG

BLATT 2

ANLAGE 1 zu GD 016/24

Der Bahnpark

[LGS2_BPA

Bevor am Bahnpark gebaut wird, entsteht bereits der Park! Im Mittelpunkt steht dabei der bluespace : street, ein Spiel- und Sportplatz für informelle „Straßen“-Sportarten wie Skaten, Scootern, Kicken. Eingebettet ist der bluespace in einen ruhigen Wiesenpark.

Blaubeurer Tor: Das Tor dient auf dem Platz nicht nur als Kulisse, sondern erfährt eine Nutzung als Café und Kulturort. Das Erleben des Baus und des Raums stehen hier jedenfalls im Mittelpunkt.

Park am Blaubeurer Tor

[LGS2_BBT]

Am Blaubeurer Tor entsteht der Quartierspark für das ne ue Dichterviertel. Das Tor bildet den Mittelpunkt einer ruhigen Parkmitte und ist gerahmt von Parkwegen, die die Unterführungen miteinander verknüpfen. Dem Quartier vorgelagert ist eine urbane Kante und im Osten lädt der bluespace : height vor allem die Kleineren zum Klettern ein.

LEGENDE

- Baum Bestand
- Baum Planung
- Baum Rodung
- Baum Rodung bauseits
- Gehölzschirm/Marker Planung
- Großstrauch/Marker Planung
- Rasen
- Wiese
- Stauden und Gräser
- Strauchflächen
- Hecken
- gärtnerische Sonderthemen / Sondergärten
- Asphalt
- Asphalt gegrindet
- Asphalt „Possehl“- Glaciroute
- Kleinsteinpflaster
- Mosaikpflaster
- Rasenfugenpflaster
- Ortbeton
- wassergebundene Decke
- Holzbelag
- Kies
- EPDM / Fallschutzbelag
- Spielsand
- Langbank
- Rundbank
- Fahrradbügel
- Leuchte
- Spielgerät
- Fitnessgerät
- Sitzstufen
- Stützwand
- Stufen
- Steg/Brücke Planung
- Geländer
- Wasser
- Lärmschutzwand
- Verblendungen
- Bearbeitungsgrenze
- 490,60 Höhen Planung
- 5,6 % Gefälle

VORABZUG

SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH
Lehrter Str. 57
10557 Berlin
Tel 030 / 66 77 67 4 65
Fax 030 / 66 77 67 4 50
www.sinai.de

ulm_2030@sinai.de

Landesgartenschau Ulm 2030

Lageplan Freianlagen
Teilbereich LGS 2 Blaubeurer Tor und Bahnpark

M 1:500 I Format 104 x 175 cm

Stand 22.02.2024

N

LANDESGARTENSCHAU ULM 2030 I VORPLANUNG

BLATT 3

ANLAGE 1 zu GD 016/24

LEGENDE

- Baum Bestand
- Baum Planung
- Baum Rodung
- Baum Rodung bauseits
- Gehölzschirm/Marker Planung
- Großstrauch/Marker Planung
- Rasen
- Wiese
- Stauden und Gräser
- Strauchflächen
- Hecken
- gärtnerische Sonderthemen / Sondergärten
- Asphalt
- Asphalt gegrindet
- Asphalt „Possehl“- Glaciroute
- Kleinsteinpflaster
- Mosaikpflaster
- Rasenfugenpflaster
- Ortbeton
- wassergebundene Decke
- Holzbelag
- Kies
- EPDM / Fallschutzbelag
- Spielsand
- Langbank
- Rundbank
- Fahrradbügel
- Leuchte
- Spielgerät
- Fitnessgerät
- Sitzstufen
- Stützwand
- Stufen
- Steg/Brücke Planung
- Geländer
- Wasser
- Lärmschutzwand
- Verblendungen
- Bearbeitungsgrenze
- 490,60 Höhen Planung
- 5,6 % Gefälle

VORABZUG

SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH
Lehrter Str. 57
10557 Berlin
Tel 030 / 66 77 67 4 65
Fax 030 / 66 77 67 4 50
www.sinai.de

ulm_2030@sinai.de

Landesgartenschau Ulm 2030

Lageplan Freianlagen
Teilbereich LGS 2 Dichterviertel, Söflinger Kreisel und Thränanlage

M 1:500 I Format 104 x 175 cm

Stand 22.02.2024

N

LANDESGARTENSCHAU ULM 2030 I VORPLANUNG

BLATT 4

ANLAGE 1 zu GD 016/24

Ehinger Tor: Aus den Ehinger Anlagen kommend wird der Bezug zum Tor sofort deutlich – und umgekehrt. Die Pflanzflächen folgen den wichtigsten Bewegungslinien. Die Tram verläuft höhengleich über den Platz.

Am Ehinger Tor

[LGS3_EhiT]

Die verkehrlichen Barrieren verschwinden: „Vor dem Ehinger Tor“ entsteht ein Gartenplatz als Brückenschlag zwischen Ehinger Tor und dem Glacis mit der Ehinger Anlage. Südlich des Gymnasiums ersetzt der „Platz für Hans und Sophie“ den bestehenden Parkplatz und bietet Schule, Kirche und Stadt einen attraktiven neuen Ort, der langfristig durch eine Neubebauung gefasst werden könnte. Bis dahin bildet der Schollengarten eine freiräumliche Reminiszenz an das Glacis.

Kleine Ehinger Anlage

[LGS3_EhiA]

Kleine und Große Ehinger Anlage werden als zusammenhängender Stadtpark entwickelt. Über die baumbestandene Mittelinsel der Zinglerstraße hinweg können sie nun zusammenwachsen.

Bereits am Ehinger Tor nimmt der große Promenadenbogen, der bis zur Donau verläuft, seinen Ausgangspunkt. Neben der Durchgangsfunktion tritt jedoch stärker die Aufenthaltsqualität in den Vordergrund. Die attraktiven Pflanzungen schaffen Abwechslung, stärken aber auch den Zusammenhalt der beiden Parkteile. Der Spielplatz wird als attraktiver Treffpunkt neugestaltet.

Große Ehinger Anlage

[LGS3_EhiA]

Die Ehinger Anlage erhält als wichtiger Stadtpark eine veränderte Identität. Auch wenn der Baumbestand und das Wegesystem weitgehend übernommen werden: eine neue vegetative Ebene, neue Parkangebote und ungewöhnliche Parkarchitekturen geben der Anlage ein frisches und vielfältiges Profil: Vom lauten, wenig genutzten Durchgangspark zum ruhigen Stadtdschungel mit Wellness-Angeboten.

Die obere Donaubastion

[LGS3-ODB]

Die obere Donaubastion ist ein vielfältiger Kulturstandort mit hoher räumlicher und architektonischer Qualität. Mit dem Umbau des zentralen Parkplatzes zur Parkwiese bekommt die Bastion ein grünes Herz mit neuer Aufenthaltsqualität, verbessertem Kleinklima und neuen Veranstaltungsoptionen.

Donauspitz und Donauufer

[LGS3-DON]

Das Donauspitz ersetzt den Zick-Zack-Steg und schafft als weit auskragende Rampenschleife einen nun barrierefreien Zugang zum Donauufer. Es entsteht aber auch ein faszinierender Aufenthaltsort über dem Wasser und ein neues Merkzeichen der Stadt.

LEGENDE

- Baum Bestand
- Baum Planung
- Baum Rodung
- Baum Rodung bauseits
- Gehölzschirm/Marker Planung
- Großstrauch/Marker Planung
- Rasen
- Wiese
- Stauden und Gräser
- Strauchflächen
- Hecken
- gärtnerische Sonderthemen / Sondergärten
- Asphalt
- Asphalt gegrindet
- Asphalt „Possehl“- Glaciroute
- Kleinsteinpflaster
- Mosaikpflaster
- Rasenfugenpflaster
- Ortbeton
- wassergebundene Decke
- Holzbelag
- Kies
- EPDM / Fallschutzbelag
- Spielsand
- Langbank
- Rundbank
- Fahrradbügel
- Leuchte
- Spielgerät
- Fitnessgerät
- Sitzstufen
- Stützwand
- Stufen
- Steg/Brücke Planung
- Geländer
- Wasser
- Lärmschutzwand
- Verblendungen
- Bearbeitungsgrenze
- 490,60 Höhen Planung
- 5,6 % Gefälle

VORABZUG

SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH
Lehrter Str. 57
10557 Berlin
Tel 030 / 66 77 67 4 65
Fax 030 / 66 77 67 4 50
www.sinai.de
ulm_2030@sinai.de

Landesgartenschau Ulm 2030

Lageplan Freianlagen
Teilbereich LGS 3 Große Ehinger Anlagen, Donauufer und Obere Donaubastion
M 1:500 I Format 104 x 175 cm

Stand 22.02.2024