

Anlage 4 zu GD 316/17

Weiterentwicklung Vorschulischen Kinderbetreuung

- Raumprogramme -

4.1. Safranberg

4.2. Böfinger Weg 3

4.3. Eichengrund 47 (a und b)

4.4. Fröbelstr. 2/1

4.5. Dichterviertel

4.6. Am Weinberg

Anlage 4.1.

Raumprogramm 4-gruppige Kita Safranberg

Bauherr UWS

im Ganztagesbetrieb (1x GT/KR 0-3, 1x GT/AM 1(2)-6 und 2x GT 3-6)

maximale Kinderzahl 10+15+20+20 = 65

Raumbedarf/-flächen		benötigte Fläche m ²
Gruppe 1 GT/KR 0-3 (10 Kinder)	Aufenthaltsraum	40
	Schlafräum für max. 10 Kinder	15
Gruppe 2 GT/AM 1(2)-6 (15 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
	Schlafräum für max. 15 Kinder	25
Gruppe 3 GT 3-6 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Gruppe 4 GT 3-6 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
gemeinsamer Schlafräum für Gruppen 3 und 4		35
Zusatzraum	Mal u. Werkbereich	16
Elterngesprächszimmer		15
Mehrzweck-Bewegungsraum		60
Büro		14
Personal-/Besprechungszimmer		20
Pausenraum ab 10 anwesend. Pers.	gem. § 6 Arbeitsstättenverordnung	20
Küche mit separater Lagermöglichkeit	Küche 14 m ² und Lagerraum 4 m ²	18
Essbereich für GT-Kinder		30
Umkleide und separates WC	für Hauswirtschaftskräfte	10
Halle/Flur/Eingangsbereich		90
Sanitärbereich/Wickelbereich		40
Personal/Eltern WC Frauen/Männer		8
WC behindertengerecht		6
Materialraum		32
Geräteraum		14
Putzraum		5
Waschküche und Trockenraum		8
Heizungsraum und Hausanschluss		10
Gesamt		726
<ul style="list-style-type: none"> - Außenspielbereich 520 m² bis 650 m² - Geräteraum für Außenspielgeräte und überdachte Möglichkeit zum Abstellen von Kinderwägen - Garderobe ist in Flächen für Halle/Flur/Eingangsbereich berücksichtigt - Abstellraum/Stuhllager mit direkter Zuordnung zum Mehrzweck- Bewegungsraum 		

Anlage 4.2.

Raumprogramm 2-gruppige Kita Böfinger Weg 3 (Flüchtlingsbauten)

Bauherr Stadt Ulm

im Betrieb mit verlängerter Öffnungszeit (2x VÖ 3-6)

maximale Kinderzahl 25 +25 = 50

Raumbedarf/-flächen		benötigte Fläche m ²
Gruppe 1 VÖ 3-6 (25 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Gruppe 2 VÖ 3-6 (25 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Zusatzraum	Mal u. Werkbereich	14
Elterngesprächszimmer		15
Mehrzweck-Bewegungsraum		50
Büro		12
Personal-/Besprechungszimmer	bei 2-gruppig nicht vorgesehen	0
Küche ohne Lagermöglichkeit		10
Halle/Flur/Eingangsbereich		70
Sanitärbereich/Wickelbereich		20
Personal/Eltern WC Frauen/Männer		6
WC behindertengerecht		6
Materialraum		16
Geräteraum		10
Putzraum		3
Heizungsraum und Hausanschluss		8
Gesamt		305
- Außenspielbereich 320 m ² bis 500 m ²		
- Geräteraum für Außenspielgeräte und überdachte Möglichkeit zum Abstellen von Kinderwägen		
- Garderobe ist in Flächen für Halle/Flur/Eingangsbereich berücksichtigt		

Zur Beachtung:

Die Einrichtung wird in einem Bestandsgebäude umgesetzt, das ursprünglich zu Wohnzwecken gedacht war. Deshalb lässt sich das Musterraumprogramm nicht eins zu eins umsetzen. Auch größere Abweichungen sind möglich.

Aus Gründen der Personalfindung und zur Erhaltung der Mitarbeiterzufriedenheit wird versucht zusätzlich einen Personalraum unterzubringen

Anlage 4.3. a

Raumprogramm 3-gruppige Kita Eichengrund 47

Bauherr Stadt Ulm

im Ganztagesbetrieb (2x GT/AM 1(2)-6 und 1x GT 3-6)

maximale Kinderzahl 15+15+20 = 50

Raumbedarf/-flächen		benötigte Fläche m²
Gruppe 1 GT /KR 0-3 (10 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
oder GT/AM 1-6 (15 Kinder)	Kleingruppenraum	20
	Schlafrum für max. 15 Kinder	25
Gruppe 2 GT/AM 1(2)-6 (15 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
	Schlafrum für max. 15 Kinder	25
Gruppe 3 GT 3-6 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
	Schlafrum für max. 20 Kinder	30
Zusatzraum	Mal u. Werkbereich	14
Elterngesprächszimmer		15
Mehrzweck-Bewegungsraum		60
Büro		14
Personal-/Besprechungszimmer		16
Pausenraum ab 10 anwesend. Pers.	gem. § 6 Arbeitsstättenverordnung	15
Küche mit separater Lagermöglichkeit	Küche 12 m² und Lagerraum 4 m²	16
Essbereich für GT-Kinder		24
Umkleide und separates WC	für Hauswirtschaftskräfte	10
Halle/Flur/Eingangsbereich		80
Sanitärbereich/Wickelbereich		30
Personal/Eltern WC Frauen/Männer		6
WC behindertengerecht		6
Materialraum		24
Geräteraum		12
Putzraum		5
Waschküche und Trockenraum		8
Heizungsraum und Hausanschluss		10
Gesamt		640
- Außenspielbereich 400 m² bis 500 m² - Geräteraum für Außenspielgeräte und überdachte Möglichkeit zum Abstellen von Kinderwägen - Garderobe ist in Flächen für Halle/Flur/Eingangsbereich berücksichtigt		

Anlage 4.3.b

Raumprogramm 4-gruppige Kita Eichengrund 47

Bauherr Stadt Ulm

im Ganztagesbetrieb (1x GT/KR 0-3, 1x GT/AM 1(2)-6 und 2x GT 3-6)

maximale Kinderzahl 10+15+20+20 = 65

Raumbedarf/-flächen		benötigte Fläche m²
Gruppe 1 GT/KR 0-3 (10 Kinder)	Aufenthaltsraum	40
	Schlafräum für max. 10 Kinder	15
Gruppe 2 GT/AM 1(2)-6 (15 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
	Schlafräum für max. 15 Kinder	25
Gruppe 3 GT 3-6 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Gruppe 4 GT 3-6 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
gemeinsamer Schlafräum für Gruppen 3 und 4		35
Zusatzraum	Mal u. Werkbereich	16
Elterngesprächszimmer		15
Mehrzweck-Bewegungsraum		60
Büro		14
Personal-/Besprechungszimmer		20
Pausenraum ab 10 anwesend. Pers.		gem. § 6 Arbeitsstättenverordnung 20
Küche mit separater Lagermöglichkeit		Küche 14 m² und Lagerraum 4 m² 18
Essbereich für GT-Kinder		30
Umkleide und separates WC		für Hauswirtschaftskräfte 10
Halle/Flur/Eingangsbereich		90
Sanitärbereich/Wickelbereich		40
Personal/Eltern WC Frauen/Männer		8
WC behindertengerecht		6
Materialraum		32
Geräteraum		14
Putzraum		5
Waschküche und Trockenraum		8
Heizungsraum und Hausanschluss		10
Gesamt		726
<ul style="list-style-type: none"> - Außenspielbereich 520 m² bis 650 m² - Geräteraum für Außenspielgeräte und überdachte Möglichkeit zum Abstellen von Kinderwägen - Garderobe ist in Flächen für Halle/Flur/Eingangsbereich berücksichtigt - Abstellraum/Stuhllager mit direkter Zuordnung zum Mehrzweck- Bewegungsraum 		

Anlage 4.4.

Raumprogramm 4-gruppiger Anbau und Umbau Fröbelstr. 2/1

im Ganztagesbetrieb (1x GT/KR 0-3, 1x GT/AM 1(2)-6 und 2x GT 3-6)

maximale Kinderzahl 10+15+20+20 = 65

Raumbedarf/-flächen		benötigte Fläche m ²
Gruppe 1 GT/KR 0-3 (10 Kinder)	Aufenthaltsraum	40
	Schlafräum für max. 10 Kinder	15
Gruppe 2 GT/AM 1(2)-6 (15 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
	Schlafräum für max. 15 Kinder	25
Gruppe 3 GT 3-6 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Gruppe 4 GT 3-6 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
gemeinsamer Schlafräum für Gruppen 3 und 4		35
Zusatzraum	Mal u. Werkbereich	16
Elterngesprächszimmer		15
Mehrzweck-Bewegungsraum		60
Büro		14
Personal-/Besprechungszimmer		20
Pausenraum ab 10 anwesenend. Pers.	gem. § 6 Arbeitsstättenverordnung	20
Küche mit separater Lagermöglichkeit	Küche 14 m ² und Lagerraum 4 m ²	18
Essbereich für GT-Kinder		30
Umkleide und separates WC	für Hauswirtschaftskräfte	10
Halle/Flur/Eingangsbereich		90
Sanitärbereich/Wickelbereich		40
Personal/Eltern WC Frauen/Männer		8
WC behindertengerecht		6
Materialraum		32
Geräteraum		14
Putzraum		5
Waschküche und Trockenraum		8
Heizungsraum und Hausanschluss		10
Gesamt		726
abzgl. Bestandsflächen		-290
Neu zu bauen		436
<ul style="list-style-type: none"> - Außenspielbereich 520 m² bis 650 m² - Geräteraum für Außenspielgeräte und überdachte Möglichkeit zum Abstellen von Kinderwägen - Garderobe ist in Flächen für Halle/Flur/Eingangsbereich berücksichtigt - Abstellraum/Stuhllager mit direkter Zuordnung zum Mehrzweck- Bewegungsraum 		

Anlage 4.5.

Raumprogramm 4-gruppige Kita Dichterviertel

Bauherr UWS

im Ganztagesbetrieb (1x GT/KR 0-3, 1x GT/AM 1(2)-6 und 2x GT 3-6)

maximale Kinderzahl 10+15+20+20 = 65

Raumbedarf/-flächen		benötigte Fläche m ²
Gruppe 1 GT/KR 0-3 (10 Kinder)	Aufenthaltsraum	40
	Schlafräum für max. 10 Kinder	15
Gruppe 2 GT/AM 1(2)-6 (15 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
	Schlafräum für max. 15 Kinder	25
Gruppe 3 GT 3-6 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Gruppe 4 GT 3-6 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
gemeinsamer Schlafräum für Gruppen 3 und 4		35
Zusatzraum	Mal u. Werkbereich	16
Elterngesprächszimmer		15
Mehrzweck-Bewegungsraum		60
Büro		14
Personal-/Besprechungszimmer		20
Pausenraum ab 10 anwesend. Pers.	gem. § 6 Arbeitsstättenverordnung	20
Küche mit separater Lagermöglichkeit	Küche 14 m ² und Lagerraum 4 m ²	18
Essbereich für GT-Kinder		30
Umkleide und separates WC	für Hauswirtschaftskräfte	10
Halle/Flur/Eingangsbereich		90
Sanitärbereich/Wickelbereich		40
Personal/Eltern WC Frauen/Männer		8
WC behindertengerecht		6
Materialraum		32
Geräteraum		14
Putzraum		5
Waschküche und Trockenraum		8
Heizungsraum und Hausanschluss		10
Gesamt		726
<ul style="list-style-type: none"> - Außenspielbereich 520 m² bis 650 m² - Geräteraum für Außenspielgeräte und überdachte Möglichkeit zum Abstellen von Kinderwägen - Garderobe ist in Flächen für Halle/Flur/Eingangsbereich berücksichtigt - Abstellraum/Stuhllager mit direkter Zuordnung zum Mehrzweck- Bewegungsraum 		

Anlage 4.6.

Raumprogramm 4-gruppige Kita Am Weinberg (ehem. Hindenburgareal)

Bauherr UWS

im Ganztagesbetrieb (1x GT/KR 0-3, 1x GT/AM 1(2)-6 und 2x GT 3-6)

maximale Kinderzahl 10+15+20+20 = 65

Raumbedarf/-flächen		benötigte Fläche m ²
Gruppe 1 GT/KR 0-3 (10 Kinder)	Aufenthaltsraum	40
	Schlafräum für max. 10 Kinder	15
Gruppe 2 GT/AM 1(2)-6 (15 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
	Schlafräum für max. 15 Kinder	25
Gruppe 3 GT 3-6 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
Gruppe 4 GT 3-6 (20 Kinder)	Aufenthaltsraum	45
	Kleingruppenraum	20
gemeinsamer Schlafräum für Gruppen 3 und 4		35
Zusatzraum	Mal u. Werkbereich	16
Elterngesprächszimmer		15
Mehrzweck-Bewegungsraum		60
Büro		14
Personal-/Besprechungszimmer		20
Pausenraum ab 10 anwesend. Pers.		gem. § 6 Arbeitsstättenverordnung
Küche mit separater Lagermöglichkeit		Küche 14 m ² und Lagerraum 4 m ²
Essbereich für GT-Kinder		30
Umkleide und separates WC		für Hauswirtschaftskräfte
Halle/Flur/Eingangsbereich		90
Sanitärbereich/Wickelbereich		40
Personal/Eltern WC Frauen/Männer		8
WC behindertengerecht		6
Materialraum		32
Geräteraum		14
Putzraum		5
Waschküche und Trockenraum		8
Heizungsraum und Hausanschluss		10
Gesamt		726
<ul style="list-style-type: none"> - Außenspielbereich 520 m² bis 650 m² - Geräteraum für Außenspielgeräte und überdachte Möglichkeit zum Abstellen von Kinderwägen - Garderobe ist in Flächen für Halle/Flur/Eingangsbereich berücksichtigt - Abstellraum/Stuhllager mit direkter Zuordnung zum Mehrzweck- Bewegungsraum 		