



**Belastungsklasse Bk1.8**  
**Pflasterbauweise**  
 in Anlehnung an RStO 12, Tafel 6, Zeile 1 u.  
 Standardausführung Straßenoberbau Stadt Ulm  
 16 cm Deckschicht Betonpflaster <sup>1) 2)</sup>

4 - 6 cm Bettung <sup>3)</sup>
Geotextil (Trennlage) <sup>9)</sup>
30 cm Schaumglasschotter <sup>10)</sup>
Geotextil (Trennlage) <sup>9)</sup>

**55 cm frostsicherer Oberbau**  
 2 cm Drain- und Schutzmatte <sup>11)</sup>  
 Abdichtung, Bitumenschweißbahn 2-lagig  
 nach DIN 18531 mit Bitumen-Voranstrich <sup>12)</sup>  
 auf best. Tiefgaragendecke <sup>13)</sup>  
 65 cm frostsicherer Oberbau  
 teilweise nicht realisierbar  
 aufgrund Höhenlage TG

**Belastungsklasse Bk1.8**  
**Pflasterbauweise**  
 in Anlehnung an RStO 12, Tafel 6, Zeile 1 u.  
 Standardausführung Straßenoberbau Stadt Ulm  
 16 cm Deckschicht Betonpflaster <sup>1) 2)</sup>

4 - 6 cm Bettung <sup>3)</sup>
Geotextil (Trennlage) <sup>9)</sup>
30 cm Schaumglasschotter <sup>10)</sup>
Geotextil (Trennlage) <sup>9)</sup>

**55 cm frostsicherer Oberbau**  
 2 cm Drain- und Schutzmatte <sup>11)</sup>  
 Abdichtung, Bitumenschweißbahn 2-lagig  
 nach DIN 18531 mit Bitumen-Voranstrich <sup>12)</sup>  
 auf best. Tiefgaragendecke <sup>13)</sup>  
 65 cm frostsicherer Oberbau  
 teilweise nicht realisierbar  
 aufgrund Höhenlage TG

Projekt: <b>Dichterviertel Nord</b> Aufwertung öffentlicher Raum			
Plan: <b>Straßenquerschnitt</b> Bauabschnitt 1 Verbindung Stadtplatz - Glacis-Park		Entwurfsplanung Proj.Nr.: 120 258 Datum: Neusäß, den 12.05.2021	
Vermessen:	Bestand gezeichnet:	Maßstab: 1:50	Plangröße: 0.23qm
Entworfen: B.Steinbacher / Czerwenka	Planung gezeichnet: Czerwenka	Plan-Nr.:	Beilage-Nr.:
Geprüft: B.Steinbacher	Bauleitung:	120258-12.2-SP	3.2
Index	Datum	Art der Änderung	Name
a			
b			
c			
WASSER   VERKEHR   RAUM   VERMESSUNG   GIS   UMWELT   TECHNIK   BETREUUNG   PLANUNG			
Richard-Wagner-Straße 6 86356 Neusäß Tel.: 0821/46059-0 Fax.: 0821/46059-99	<b>Steinbacher Consult</b> ... invent the future Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG www.steinbacher-consult.com   info@steinbacher-consult.com	Alemannenstraße 19 A 86637 Wertingen Tel.: 08272/9956-0 Fax.: 08272/9956-99	
URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte unzulässig und strafbar			